

Nazwa	Wymiar		Ilość	J.m	odcinki	J.m <sup>2</sup>	waga	J.m <sup>3</sup>
dwuteownik	120	1	szt	12,15		mb	11,2	kg/mb
dwuteownik	120	1	szt	9		mb	11,2	kg/mb
dwuteownik	140	1,5	szt	12		mb	14,4	kg/mb
dwuteownik	160	10,5	szt	12		mb	17,9	kg/mb
dwuteownik	180	1,5	szt	12		mb	21,9	kg/mb
dwuteownik	200	1	szt	3,5		mb	26,3	kg/mb
dwuteownik	220	2	szt	12		mb		kg/mb
dwuteownik	240	1	szt	12		mb	36,2	kg/mb
dwuteownik	300	1	szt	7,37		mb	54,2	kg/mb
dwuteownik	340	1	szt	5,95		mb	68,1	kg/mb
dwuteownik	400	1	szt	13		mb	92,6	kg/mb
<b>HEB I HEA</b>								
HEB	100	1	szt	12,15		mb	20,4	
HEB	240	1	szt	12,15		mb		
HEA	100	0,5	szt	12		mb	16,7	kg/mb
HEA	120	1	szt	12,15		mb	19,9	kg/mb
HEA	140	0,5	szt	12		mb	24,7	kg/mb
HEA	160	1,5	szt	12		mb	31,4	kg/mb
HEA	180	0,5	szt	12		mb		
HEA	260	12	szt	7,6		mb	68,2	kg/mb
HEA	280	1	szt	8,5		mb	76,4	kg/mb

HEA	280	1	szt	9,65	mb	76,4	kg/mb
HEA	360	1	szt	12,15	mb	142	kg/mb
HEA	400	1	szt	15,16	mb	155	kg/mb
<b>IPE</b>							
IPE	80	6	szt	12,15	mb	6	kg/mb
IPE	100	20	szt	12	mb	8,1	kg/mb
IPE	120	8	szt	12,1	mb	10,4	kg/mb

ul. Wołodyjowskieg 4  
09-411 Biała k/ Płocka  
tel. 24 365-64-68

fax. 24 365-64-67 biuro@stalmet.net kom. 697-009-869  
www.stalmet.net



fax. 24 365-64-67 kom.  
697-009-869



Stan magazynowy na dzień 2020-06-22

Dwuteowniki

IPE	140	13,5	szt	12,1	mb	12,9	kg/mb
IPE	160	8	szt	12	mb	15,8	kg/mb
IPE	180	6	szt	12	mb	18,8	kg/mb
IPE	200	1	szt	9	mb	22,4	kg/mb
IPE	220		szt	12	mb	26,2	kg/mb
IPE	240	1	szt	6,76	mb	30,7	kg/mb
IPE	240	2	szt	12	mb	30,7	kg/mb
IPE	280	1	szt	7,37	mb		
IPE	300	4	szt	od4 do 5	mb	42,2	kg/mb
IPE	300	2	szt	11,82 i 10,15		42,2	kg/mb
IPE	330	1	szt	12	mb		
IPE	360	1	szt	12,13	mb	57,1	kg/mb